



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com  | DP-2258           | Software type?C22  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-28                        | 12V Adapter         | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com  | DP-2268           | C12  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-27                        | 12V Adapter         | [1a]  | [6]<br>[4a]   |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com   | Safescan 2680-S   | S62-11   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-15                        | Mains / 110V / 220V | [2]   | [3]<br>[6]  |
| ZHEJIANG SEMTOM ELECTRONIC CO. LTD<br>1 Bldg, Section B<br>Shoes Ind. Zone Eco.<br>Development Area,<br>Pingyan<br>325401 Wenzhou<br>Zhejiang<br>CHINA<br>sales3@semtom.com | ST-V65            | A02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-14                        | 12V                 | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμάτων ευρώ      | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| <a href="http://www.semtom.com/">http://www.semtom.com/</a>  |                   |  |  |                                   |                     |   |   |
| ZHEJIANG SEMTOM ELECTRONIC CO. LTD<br>1 Bldg, Section B<br>Shoes Ind. Zone Eco.<br>Development Area,<br>Pingyan<br>325401 Wenzhou<br>Zhejiang<br>CHINA<br>sales3@semtom.com<br><a href="http://www.semtom.com/">http://www.semtom.com/</a>                 | ST-3000           | 1.0  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-14                        | Mains               | [2]   | [3]<br>[6]  |
| SHENZHEN POLYFIT TECHNOLOGY Co.Ltd.<br>6/F, Blk Hengtemei,<br>No. 3 Ganli Road,<br>Longgang District<br>518112<br>Shenzhen<br>China<br>info@futuremoneydetector.com<br><a href="http://www.futuremoneydetector.com">http://www.futuremoneydetector.com</a> | FMD-920CIS        | 2.0 02021000   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-12                        | 100-240V            | [2]   | [3]<br>[6]  |
| SHENZHEN POLYFIT TECHNOLOGY Co.Ltd.<br>6/F, Blk Hengtemei,<br>No. 3 Ganli Road,<br>Longgang District<br>518112<br>Shenzhen<br>China<br>info@futuremoneydetector.com<br><a href="http://www.futuremoneydetector.com">http://www.futuremoneydetector.com</a> | FMD-930CIS        | 2.0 02021000   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-12                        | 100-240V            | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | H συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος                | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it   | 920               | 2.0 02021000   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-12                        | 100V-240V                          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it   | 930               | 2.0 02021000   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-12                        | 100V-240V                          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| SOUTH Automation<br>International GmbH<br>Waldeckerstr. 6<br>64546<br>Walldorf-Mörfelden<br>Germany<br>mjb@southautomation.<br>net<br>www.southautomation.<br>net | TN10              | EUR SW: EUR.03.03  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-09-02                        | Mains: 110V, 220V                  | [2]   | [3]<br>[6]  |
| CCE - Cash Concepts<br>Europe GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh   | CCE 30 VC         | C 02   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-08-31                        | Other: 12 V Adapter /<br>110-230 V | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| CCE - Cash Concepts<br>Europe GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a   | CCE 10            | C 01   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-08-02                        | Other: 12V Adapter                 | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| 88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh  |                   |  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| CCE - Cash Concepts Europe GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh                            | CCE 20            | C 01   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-08-02                        | Other: 12V Adapter  | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| DoCash GmbH<br>Glückstrasse 57<br>22081<br>Hamburg<br>Germany<br>www.docash.de  | DoCash 3200 HD    | CIS21D5  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-28                        | Other: 100-240V     | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | CT 432 SD         | C02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-27                        | 12V                 | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | CT 433 SD         | C02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-27                        | 12V                 | [1a]  | [3]<br>[6]  |
|   |                   |  |  |                                   |                     |   |   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής   | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος                       | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com   | Safescan 155-S (G2) | EU-02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-20                        | 110V 220V                                 | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com   | ProNote 1           | 200.4  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-14                        | 110V, 220V, Other:<br>100-240V 50/60Hz 3A | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Hitachi Terminal<br>Solutions Korea Co.,<br>Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung<br>1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | iH-100              | 1.03   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-14                        | Other: 100-240V,<br>50/60Hz               | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it  | SDM-50S             | BV1000L<br>B1-EUR-107001                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-13                        | Mains                                     | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4   | BV1000L             | BV1000L<br>B1-EUR-107001                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5   | 2022-07-13                        | Mains                                     | [1b]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος                       | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it   |                   |  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                                   |   |   |   |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                      | SDM-10C           | BV1000L<br>B1-EUR-107001                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-13                        | Mains                                     | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it                      | BV1000            | BV1000<br>B1-EUR-107001                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-13                        | Mains                                     | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ProNote 300       | EUR V1.010   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-12                        | 110V, 220V, Other:<br>100-240V 50/60Hz 3A | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Gunnebo Cash<br>Automation AB<br>Stora Ävägen 1<br>SE-436 34<br>Askim<br>Sweden   | NV4               | EUR 3.72   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2022-07-12                        | 24VDC                                     | [1b]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| www.gunnebo.com   |                   |  | ES2 200  |                                   |                     |   |   |
| Hyundai MIB<br>International Co. Ltd.<br>3301, A Bld, 17, Gosan-ro 148beon-gil<br>15850<br>Gunpo-si, Gyeonggi-do,<br>15850, Gunpo City<br>KOREA (Republic)<br>sjpark5423@hyundaimib.com<br>www.hyundaimib.com | MIB-1S            | Main: 5.8; Image: 3.0                                      | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-08                        | Mains               | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Azkoyen S.A.<br>Adva San Silvestre S/N<br>31550<br>Peralta Navarra<br>Spain<br>www.azkoyen.com  | POS 1500 EU       | V 6.1  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-08                        | Mains, 220V         | [1a]  | [3]   |
| Azkoyen S.A.<br>Adva San Silvestre S/N<br>31550<br>Peralta Navarra<br>Spain<br>www.azkoyen.com  | POS 1000 EU       | V 16.1   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-08                        | Mains, 220V         | [1a]  | [3]   |
| Shenzhen Easycount<br>Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia<br>Town<br>523729<br>Dongguan  | EC330             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains, 110V, 220V   | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος         | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| China<br>sales@easycount.com.<br>cn<br>www.easycount.com.cn  |                   |  |  |                                   |                             |   |   |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.<br>cn<br>www.easycount.com.cn | EC350             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains, 110V, 220V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.<br>cn<br>www.easycount.com.cn | EC500             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V - Rechargeable battery | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia Town<br>523729  | EC580             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V - Rechargeable battery | [1a]  | [3]<br>[6]  |





| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn  |                   |  |  |                                   |                     |   |   |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia<br>Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn | EC 1800           | 2.0  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains, 110V, 220V   | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Shenzhen Easycount Technology Co., Ltd.<br>Building A2, YiFang<br>Huigu Technology Park<br>LingNan Road, Tanxia<br>Town<br>523729<br>Dongguan<br>China<br>sales@easycount.com.cn<br>www.easycount.com.cn | EC600             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains, 110V, 220V   | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| HBW Cash Solutions GmbH<br>Jurastrasse 1<br>73119<br>Zell<br>Germany   | BT 500            | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2022-07-07                        | 220V                | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος         | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Info@hbw-cs.de<br>www.hbw-cs.de   |                   |  | ES2 200  |                                   |                             |   |   |
| HBW Cash Solutions GmbH<br>Jurastrasse 1<br>73119<br>Zell<br>Germany<br>Info@hbw-cs.de<br>www.hbw-cs.de   | BT 600            | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V                        | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE330             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220V         | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| HBW Cash Solutions GmbH<br>Jurastrasse 1<br>73119<br>Zell<br>Germany<br>Info@hbw-cs.de<br>www.hbw-cs.de   | BT 700            | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V - Rechargeable battery | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou   | SE350             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220V         | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com  |                   |  |  |                                   |                     |   |   |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE500             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220V | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE580             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220V | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Guangzhou SuperEyes Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com | SE3020            | 2.0  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220V | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Guangzhou SuperEyes   | SE600             | 330  | ES1 All Denominations  | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220V | [1a]  | [3]   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος         | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Electronics Technology Co. Ltd<br>3/F, No. 5, East Eleven Heng Road, Xingye Avenue, Chenchong Vil 511400<br>Guangzhou<br>China<br>info@super-eyes.com<br>www.super-eyes.com |                   |  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |                                   |                             |   | [6]   |
| Sourxing Ltd<br>G1, 13/F, World Tech Centre<br>95 How Ming Street<br>Kwun Tong<br>Kowloon<br>Hong Kong<br>China<br>info@sourxing.com<br>www.sourxing.com                    | SX333             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220v         | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Sourxing Ltd<br>G1, 13/F, World Tech Centre<br>95 How Ming Street<br>Kwun Tong<br>Kowloon<br>Hong Kong<br>China<br>info@sourxing.com<br>www.sourxing.com                    | SX530             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V - rechargeable battery | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Sourxing Ltd<br>G1, 13/F, World Tech Centre<br>95 How Ming Street<br>Kwun Tong<br>Kowloon<br>Hong Kong<br>China   | SX580             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V - rechargeable battery | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος         | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|
| info@sourxing.com<br>www.sourxing.com   |                   |  |  |                                   |                             |   |   |
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it                                 | SPEEDY UV         | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V - Rechargeable battery | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it                                 | SPEEDY            | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V - Rechargeable battery | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| POSIFLEX NORESTE SL<br>C/ Entenza, 202<br>08029<br>Barcelona<br>Spain<br>compras@posiflex.es<br>www.posiflex.es | Mustek D8         | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220V                        | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| POSIFLEX NORESTE SL<br>C/ Entenza, 202<br>08029<br>Barcelona<br>Spain<br>compras@posiflex.es<br>www.posiflex.es | Mustek C1800      | 2.0  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains-110V-220V             | [2]   | [3]<br>[6]  |
| POSIFLEX NORESTE SL<br>C/ Entenza, 202<br>08029   | Mustek D9         | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-07-07                        | 220V                        | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής          | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Barcelona<br>Spain<br>compras@posiflex.es<br>www.posiflex.es   |                            |  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| DISTRIBUCIONES MYLAR S.A.U.<br>Avda. De la Industria 1,<br>Pol. Ind. Guadalquivir<br>41120<br>Gelves<br>Spain<br>mariaj@mylar.es<br>www.mylar.es | appBILLDETECTOR            | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains - 110V - 220V | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| MBS s.r.l.<br>Via Eugenio Perrotta,<br>60<br>81030<br>Succivo (CE)<br>Italy<br>info@mbs-srl.com<br>www.mbs-srl.com                               | EASYCONTROL NEW<br>AGE PRO | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | 220v                | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| MBS s.r.l.<br>Via Eugenio Perrotta,<br>60<br>81030<br>Succivo (CE)<br>Italy<br>info@mbs-srl.com<br>www.mbs-srl.com                               | MBS 1800N                  | 2.0  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | mains-110v-220v     | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Azkoyen S.A.<br>Adva San Silvestre S/N<br>31550<br>Peralta Navarra<br>Spain<br>www.azkoyen.com   | Safe 1500 C-Pay            | V 5.7  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-07                        | Mains, 220V         | [1a]  | [3]   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής  | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|--------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Laurel Bank Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp  | J-923              | Currency Counter J-923-Main_V04                            | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-07-05                        | Other, 100V - 240V  | [2]   | [3]   |
| Kisan Electronics Co Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133, 831<br>Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com                             | KDA10              | Main Ver. 1.0, Reco Ver. 1.0                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-23                        | 110V/220V           | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd<br>7-6, 4-gil, Samsung 1-ro, Hwaseong-Si<br>445-170<br>Gyeonggi-do<br>South Korea<br>info@hitachi-tsol.co.kr<br>www.hitachi-tsol.co.kr | iSNIPER            | V 3.13   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-21                        | 100~240V, 50/60Hz   | [2]   | [3]   |
| Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de   | Smart Protect Plus | 021  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-13                        | 12V                 | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Iternet-European Distribution  | Holenburg HT-6600  | C42  | ES1 All Denominations<br>ES2 5   | 2022-06-10                        | 220V                | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.iternet-securitysystems.com                                     |                   |  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                                   |                     |   |   |
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.iternet-securitysystems.com | Holenburg HT-2320 | C42  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-10                        | Other: 100-240V     | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptors.com      | GV1               | ST2 S 99 146<br>2022-06-07                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-08                        | Other: 12V          | [1b]  | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptors.com      | ST2               | ST2 S 99 146<br>2022-06-07                                 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-08                        | Other: 12V          | [1b]  | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptors.com      | ST1+              | ST2 S 99 146<br>2022-06-07                                 | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                   | 2022-06-08                        | Other: 12V          | [1b]  | [2]<br>[3]<br>[6]<br>[8]                            |





| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής      | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
|   |                        |  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptor.com | ST1C                   | ST2 S 99 146<br>2022-06-07                                 | ES1 5<br>ES1 10<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-06-08                        | Other: 12V          | [1b]  | [2]<br>[3]<br>[6]<br>[8]                            |
| Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                  | Rapidcount T 575       | 2.001  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-03                        | 220V                | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Ratiotec GmbH & Co KG<br>Max Keith Strasse 66<br>D-45136<br>Essen<br>Germany<br>www.ratio-tec.de                  | Smart Protect          | C-03   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-06-03                        | 12V                 | [1a]  | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20080<br>Vermezzo (MI)<br>Italy<br>info@buicvip.it<br>www.buicvip.it            | BUIC EC-1800           | 4.4  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-19                        | Mains, 110V, 220V   | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL   | Safescan 185-S (GD-R1) | S32-91   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2022-05-19                        | 110V 220V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com   |                   |  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20080<br>Vermezzo (MI)<br>Italy<br>info@buicvip.it<br>www.buicvip.it | LD150             | C41  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-13                        | Mains - 220V        | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20080<br>Vermezzo (MI)<br>Italy<br>info@buicvip.it<br>www.buicvip.it | LD1000            | C41  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-13                        | Mains - 220V        | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20080<br>Vermezzo (MI)<br>Italy<br>info@buicvip.it<br>www.buicvip.it | BUIC DP-7300      | C21  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-13                        | 220V                | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Buic VIP srl<br>Via Marconi 11<br>20080<br>Vermezzo (MI)<br>Italy<br>info@buicvip.it<br>www.buicvip.it | CD330             | 330  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-13                        | Mains - 110V - 220V | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Lidix Co Ltd<br>505 Kolon Digital<br>Tower Billant 222-7,<br>Guro-Dong, Goro-Gu<br>152-777<br>Seoul<br>Korea<br>www.lidix.co.kr                         | CL-2              | CL-MAIN_V05  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-12                        | 100V-240V           | [2]   | [3]   |
| Crane Payment<br>Innovations<br>109 Chemin du Pont-du-<br>Centenaire<br>CH-1228<br>Plan-les-Quates<br>Switzerland<br>www.CranePI.com                    | BNR series        | 481EUR05018  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-04                        | 24V, 220V           | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu                                       | EBA-4x Series     | V1.56-41   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-05-04                        | 12V/24V             | [1b]  | [3]   |
| Kisan Electronics Co<br>Ltd<br>273-1 Sungsoo-Dong<br>2GA 3 Dong<br>Sungdong-Gu 133, 831<br>Seoul<br>South Korea<br>yshin21@kisane.com<br>www.kisane.com | NEWTON mini       | Main: v1.6, Reco: v1.6                                     | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-28                        | 110; 220V           | [2]   | [3]<br>[6]  |
| CM Europe B.V.<br>Danzigweg 15<br>7418 EN<br>Deventer   | B110              | C21-1  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2022-04-21                        | 100-240V            | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος  | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|---|
| Nederland<br>info@cmeurope.com<br>www.cmeurope.com  |                   |  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |  |   |   |
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-securitysystems.com        | HT-6070           | V12  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-14                        | DC 12 Vdc  | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-securitysystems.com        | HT-7100           | C02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-14                        | Rechargeable battery - Adapter (INPUT:100-240Vac-<br>OUTPUT:12Vdc/1A | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                        | CashPoint (OEM)   | EUR 002.110  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-14                        | 110V; 220V   | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | CT411             | V1.81  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-04-12                        | Other: 12V   | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Masterwork  | BEAM              | EUR 002.117  | ES1 All Denominations  | 2022-04-11                        | 110-220V   | [2]   | [3]   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού)                       | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ   | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com |                   |  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200  |                                   |                     |   | [6]   |
| TNSi Europe GmbH<br>Amsterdamssestrasse<br>230<br>50735<br>Köln<br>Germany<br>www.t-ns.co.jp    | BR-7200B          | Banknote Circulary<br>Acceptor for Ticketing<br>Validation Software<br>Val. V.51 | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-30                        | Other: 24V          | [1b]  | [2]<br>[3]<br>[6]<br>[8]                            |
| TNSi Europe GmbH<br>Amsterdamssestrasse<br>230<br>50735<br>Köln<br>Germany<br>www.t-ns.co.jp    | BV-6200G          | Validation Software<br>Val. V.51   | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 100<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-30                        | Other: 24 V         | [1b]  | [2]<br>[3]<br>[6]<br>[8]                            |
| Cashtester/Amwit<br>Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen                      | BC 141 SD         | C41  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50   | 2022-03-29                        | 220V                | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής    | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com  |                      |  | ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | BC 241 SD            | C41  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-23                        | 100-240V            | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com | CT 334               | C12  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-23                        | 12V                 | [1a]  | [3]<br>[6]<br>[4a]                                  |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com                     | Safescan 2865-S (G2) | 2865SG2-E04  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-16                        | 100-240V            | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Fujitsu Frontech Limited<br>1766 Yanokuchi, Inagishi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en                  | G60 BRU              | BV10<br>EU35AA   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-03-04                        | 24V DC              | [2]   | [3]   |
| Comercial del Sur de  | KF14930-N2           | C22  | ES1 All Denominations  | 2022-02-22                        | Adapter 12V DC      | [1a]  | [3]   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού)   | H συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Papelariá, S.L.<br>C/. Bodequeros, 54<br>29006<br>Málaga<br>Spain<br>www.liderpapel.com  |                   |  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          |                                   |                     |   |   |
| Nanjing NUMENMATIC TECH Co., LTD<br>606#, Jiuzhou B Building, PingYang 325400<br>WenZhou City<br>China<br>brian@numenmatic.com<br>www.numenmatic.com                       | Numenmatic SH-27C | Mainboard; CIS; IR; MG; UV; Motor<br>SW1:11520<br>SW2:A8611333<br>SW3:CSNM06C10306<br>SW4:20220221190159 | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-21                        | 110V 220V           | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Suzhou Ribao Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | BC-40             | ECB: 0002  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-14                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com   | NC-3301           | EUR 002.007  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-09                        | 110V - 220V         | [2]   | [3]<br>[6]  |
|  |                   |  |  |                                   |                     |   |   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος                      | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|---|
| Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                    | NC-3501           | EUR 002.007  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-09                        | 110V - 220V                              | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Masterwork Automodules<br>4F, 223, Chong Yang Rd<br>115 Nangang<br>Taipei<br>Taiwan<br>www.automodules.com                    | JIAN              | v1.3   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-02-03                        | Adapter 5V or AA<br>Batterie             | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com | ProNote 1a        | 200.3  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-19                        | 110V/120V, Other:<br>100-240V 50/60Hz 3A | [2]   | [3]<br>[6]  |
| CM Europe B.V.<br>Danzigweg 15<br>7418 EN<br>Deventer<br>Nederland<br>info@cmeurope.com<br>www.cmeurope.com                   | B108              | 1.0  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-17                        | Mains 220V                               | [2]   | [3]<br>[6]  |
| CM Europe B.V.<br>Danzigweg 15<br>7418 EN<br>Deventer   | D001              | 329  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2022-01-17                        | Mains 220V                               | [1a]  | [3]<br>[6]  |





| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής      | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Nederland<br>info@cmeurope.com<br>www.cmeurope.com  |                        |  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| CM Europe B.V.<br>Danzigweg 15<br>7418 EN<br>Deventer<br>Nederland<br>info@cmeurope.com<br>www.cmeurope.com   | D005                   | B21  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-17                        | Mains 220V          | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | Safescan 155-S (GD-R2) | S31-71   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-12                        | 110V-220V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | Safescan 155-S (NT-R1) | S31-71   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-12                        | 110V-220V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com | Safescan 2665-S        | S61-11   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2022-01-12                        | Mains 110V-220V     | [2]   | [3]<br>[6]  |
| GO Europe GmbH  | NC 620                 | U30 008  | ES2 5  | 2021-12-15                        | Mains, 220V         | [2]   | [3]   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής   | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|---------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www .go-europe.com                   |                     |  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                                   |                     |   | [6]   |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com         | Safescan 155-S (G2) | EU-01  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-15                        | 110V 220V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL<br>Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com         | Safescan 2465-S     | S55-71   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-15                        | Mains 110V 220V     | [2]   | [3]<br>[6]  |
| GO Europe GmbH<br>Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www .go-europe.com | NC 590              | BJ-LSJ-MB<br>U30 008                                       | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2021-12-15                        | Mains, 220V         | [2]   | [3]<br>[6]  |
| GO Europe GmbH<br>Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-                                 | NC 570              | BJ-82+1000-MB<br>U30 008                                   | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2021-12-15                        | Mains, 220V         | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής              | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| europa.com<br>www.go-europa.com   |                                |  |  |                                   |                     |   |   |
| Cashtester/Amwit Security B.V.<br>De Corridor 9<br>3621 ZA<br>Breukelen<br>Netherlands<br>mw@cashtester.com<br>www.cashtester.com   | BC 242 SD                      | C21 - 1  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-13                        | 100-240V            | [2]   | [3]<br>[6]  |
| ZHEJIANG SEMTOM ELECTRONIC CO. LTD<br>1 Bldg, Section B<br>Shoes Ind. Zone Eco.<br>Development Area,<br>Pingyan<br>325401 Wenzhou<br>Zhejiang<br>CHINA<br>sales3@semtom.com<br>http://www.semtom.com/ | ST-1400                        | V1.0   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-13                        | Mains 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Suzo international NL.<br>B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com   | Bill-to-Bill 100/200/300<br>XE | EU1111   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-09                        | Other_12/24_V       | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Suzo international NL.<br>B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl  | MFL-XXXX-EU1230<br>CCNET       | EU1230   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-09                        | Other: 12/24_V      | [1b]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής        | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| eu.suzohapp.com  |                          |  |  |                                   |                     |   |   |
| Suzo international NL.<br>B.V. / Suzohapp<br>Rijnzathe 12<br>3454PV<br>De Meern<br>Netherlands<br>info@suzohapp.nl<br>eu.suzohapp.com  | Bill-to-Bill 100/200/300 | EU1192   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-09                        | Other_12/24_V       | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Hilton Europe S.L.<br>Principe de Vergara<br>5-bajo dcha.<br>28001<br>Madrid<br>Spain<br>www.hiltoneurope.com  | b8000                    | C21-1  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-12-02                        | Mains, 220V         | [2]   | [3]   |
| Shenzhen Double<br>Power Electronics Co.,<br>Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | DP-7300                  | C21-1  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-26                        | Other: 100-240V     | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Shenzhen Double<br>Power Electronics Co.,<br>Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com | DP-2288                  | C03  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-26                        | other: 12V Adapter  | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμαιών ευρώ      | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Laurel Bank Machines Co Ltd<br>1-1-2 Toranomom Minato-ku<br>Tokyo<br>Japan<br>www.lbm.co.jp                           | J-923             | J-923-Main_V04<br>Currency Counter                         | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-26                        | 100V - 240V         | [2]   | [3]   |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV201 Spectral    | BNV<br>EUR01011  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25                        | 24V DC              | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV9 Spectral      | BNV<br>EUR01015  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25                        | 12V DC 24V DC       | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV9USB+           | BNV<br>EUR45F66  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25                        | 12V DC              | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Innovative Technology Ltd   | NV10USB+          | BNV<br>EUR45H56  | ES1 All Denominations<br>ES2 5   | 2021-11-25                        | 12V DC              | [1b]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk                              |                   |  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                                   |                     |   |   |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV200             | BNV<br>EUR01G47  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25                        | 12V/24V DC          | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV200 Spectral    | BNV<br>EUR01039  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25                        | 12V/24V DC          | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Innovative Technology Ltd<br>Derker Street<br>OL1 4EQ<br>Oldham<br>United Kingdom<br>sales@innovativetechnology.co.uk | NV201             | BNV<br>EUR01C68  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-25                        | 24V DC              | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| e-Banking Tech Co, Ltd<br>A-1104 Digital Empire<br>906-1, Gwanyangdong  | EB-1500+          | Banknote Discriminator<br>with CIS<br>09.01.01             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2021-11-24                        | 220V                | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| 431-060<br>Dongangu, Anyang-si<br>Korea<br>www.ebankingtech.com  |                   |  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| e-Banking Tech Co, Ltd<br>A-1104 Digital Empire<br>906-1, Gwanyangdong<br>431-060<br>Dongangu, Anyang-si<br>Korea<br>www.ebankingtech.com  | EB-1500           | Banknote Discriminator<br>with CIS<br>09.01.01             | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-24                        | 220V                | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Plus Banking Machines<br>Co Ltd<br>Dangsandong-6Ka,<br>Youngdeungpo-Ku<br>340-4<br>Seoul<br>Korea<br>plus@plus.co.kr<br>www.plus.co.kr   | P16               | Micro Processor type<br>Main P-1.7.1 14.2.4                | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-18                        | 110V/220V           | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd<br>Yuanhe Technology<br>Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com | BC-55             | 020105   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-10                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Suzhou Ribao<br>Technology Co., Ltd<br>No.299, YuanQi Rd   | Magner 125        | 020105   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2021-11-10                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Yuanhe Technology Park<br>Xiangcheng<br>215133<br>Suzhou<br>China<br>info@nippo.com.cn<br>www.ribaotechnology.com  |                   |  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| Astrosystems Ltd<br>Grove Technology Park<br>Wantage, Oxfordshire<br>United Kingdom<br>www.globalbillacceptors.com | ST1C              | ST2 S 99 144<br>2021-08-10                                 | ES1 5<br>ES1 10<br>ES2 5<br>ES2 10   | 2021-11-10                        | 12V                 | [1b]  | [2]<br>[3]<br>[6]<br>[8]                            |
| Fujitsu Frontech Limited<br>1766 Yanokuchi, Inagishi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en   | G60 BRU           | BV10<br>EU32AA   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-04                        | 24V DC              | [2]   | [3]   |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                  | Evision SD        | C20 (039)  | ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                          | 2021-11-03                        | Mains, 230V         | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                  | BellCount V610    | SW: 002.006  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100            | 2021-11-03                        | Mains, 110V, 220V   | [2]   | [3]<br>[6]  |





| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής     | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ                   | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
|  |                       |  | ES2 200  |                                   |                     |   |   |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                | Evision SD            | C10 (039)  | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-11-03                        | Mains, 230V         | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com      | Jet Scan iFX1-LC i106 | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2021-11-03                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Fujitsu Frontech Limited<br>1766 Yanokuchi, Inagishi<br>206-855<br>Tokyo<br>Japan<br>www.frontech.fujitsu.com/en | GSR50-BNA             | GSR50-BV<br>EU0129   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2021-11-03                        | 24V DC              | [2]   | [3]   |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                                | BellCount V2510M      | C20 (EUR: V2.003)  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200               | 2021-10-29                        | Mains, 110V, 220V   | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής     | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος   | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.itinternet-securitysystems.com | Holenburg PIXEL S2    | V12  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28                        | DC 12 Vdc   | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                | Jet Scan iFX1 i126    | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28                        | 110V, 220V  | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                | Jet Scan iFX1-LC i104 | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28                        | 110V, 220V  | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com                | Jet Scan iFX2 i126    | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28                        | 110V/220V   | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza  | Holenburg HT 8913     | C03  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-10-28                        | Rechargeable battery -<br>Adapter (INPUT:<br>100-240Vac OUTPUT:<br>12 | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος   | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| Italy<br>www.iternet-securitysystems.com  |                   |  | ES2 100<br>ES2 200   |                                   |   |   |   |
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.iternet-securitysystems.com | Holenburg HT 7.0  | C02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28                        | Rechargeable battery - Adapter (INPUT:100-240Vac- OUTPUT:12Vdc/1A | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Itinternet-European Distribution<br>Via S. Merli 64/66<br>29122<br>Piacenza<br>Italy<br>www.iternet-securitysystems.com | Holenburg HT 3000 | C21  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-28                        | Mains - 220V  | [2]   | [3]<br>[6]  |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com         | U-ONE_600         | 0.12   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-26                        | 220V  | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com         | U-ONE_1200        | 0.12   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-26                        | 110V-220V   | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11   | U-ONE             | 0.12   | ES1 All Denominations<br>ES2 5   | 2021-10-26                        | 220V  | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής     | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| 10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com                                    |                       |  | ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200                                   |                                   |                     |   |   |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | U-ONE_2000            | 0.12   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-26                        | 220V                | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| YOUGO srl<br>Strada Albareto 11<br>10012<br>Bollengo (TO)<br>Italy<br>info@yougo-tech.com<br>www.yougo-tech.com | U-ONE_5000            | 0.12   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-26                        | 220V                | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com     | Jet Scan iFX3 i136    | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-22                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com     | Jet Scan iFX1-LC i126 | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-22                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής  | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com | Jet Scan iFX1 i104 | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-22                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com | Jet Scan iFX1 i106 | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-22                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com | Jet Scan iFX2 i106 | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-22                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Cummins-Allison Corp<br>891 Feehandville Drive<br>IL 60056<br>MT. Prospect<br>USA<br>www.cumminsallison.com | Jet Scan iFX3 i138 | EURO REVISION 7.31   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-22                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany                                    | VEGA-100           | VEGA-10x<br>V2.52-18                                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50                       | 2021-10-20                        | 12V                 | [1b]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu  |                   |  | ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| Volumatic Ltd<br>Taurus House,<br>Endemere Road<br>Warwicks<br>CV6 5PY<br>Coventry<br>United Kingdom<br>www.volumatic.com                                    | CCi               | EBA-40<br>V1.49-33   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-19                        | 12V AC Adapter      | [1b]  | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu  | RDM-100 Series    | 3590T0302607   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-19                        | other: 24V          | [1b]  | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| JCM Europe GmbH<br>Mündelheimer Weg 60<br>40472<br>Düsseldorf<br>Germany<br>info@jcmglobal.eu<br>www.jcmglobal.eu  | MRX Series        | V110011-219  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-19                        | Other: 24V          | [1b]  | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| Kobo Science &<br>Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>www.kobotechweb.com | BC-8EI            | DSP 18   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-15                        | Mains, 220V         | [2]   | [3]   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής  | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Kobo Science & Technology Co Ltd<br>Room 906 No.1<br>Building Runjie<br>Mansion Dengwei Rd<br>PC 215011<br>Suzhou Jiangsu<br>China<br>www.kobotechweb.com | BT-6000            | IMAGE 2.9.3.9  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-15                        | Mains, 220V         | [2]   | [3]   |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                             | ProNote1           | 200.3  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-13                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Giesecke+Devrient<br>Currency Technology<br>GmbH<br>Prinzregentenstraße<br>159<br>81677<br>Munich<br>Germany<br>www.gi-de.com                             | ProNote 200        | 200.4  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-12                        | 110V, 220V          | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Crane Payment<br>Innovations<br>109 Chemin du Pont-du-<br>Centenaire<br>CH-1228<br>Plan-les-Quates<br>Switzerland<br>www.CranePI.com                      | SCN series - SCN83 | 520025431_SCN83_EU<br>R                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-05                        | 24V, 220V           | [1b]  | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| GO Europe GmbH  | Olympia NC 315     | BT-112   | ES1 5  | 2021-10-05                        | 12V                 | [1a]  | [2]   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ                              | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www .go-europe.com                   |                   | u6.04  | ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200          |                                   |                     |   | [3]<br>[6]<br>[8]                                   |
| GO Europe GmbH<br>Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www .go-europe.com | Olympia NC 325    | BT-112<br>u6.04  | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-05                        | other: 12V          | [1a]  | [2]<br>[3]<br>[6]                                   |
| GO Europe GmbH<br>Zum Kraftwerk 1<br>45527<br>Hattingen<br>Germany<br>Bemd.koenig@go-europe.com<br>www .go-europe.com | Olympia NC 335    | BT-112<br>u6-07  | ES1 5<br>ES1 10<br>ES1 20<br>ES1 50<br>ES1 200<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-10-05                        | other: 12V          | [1a]  | [2]<br>[3]<br>[6]                                   |
| Safescan B.V.<br>Heliumstraat 14<br>2718 SL   | Safescan 185-S    | S32-81   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10  | 2021-09-30                        | 110V 220V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |





| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Zoetermeer<br>Holland<br>info@safescan.com<br>www.safescan.com  |                   |  | ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                             | SuperVision mc2   | FW 01.22, DM 01.36   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-29                        | Mains, 110V, 230V   | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                             | Evision 5         | C02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-29                        | Mains, 230V         | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| BellCon Aps<br>Messingvei 64A<br>8940<br>Randers SV<br>Denmark<br>www.bellcon.com                             | BellCount V2510   | C20 (EUR: V2.004a)   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-28                        | Mains, 110V, 220V   | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Hilton Europe S.L.<br>Principe de Vergara<br>5-bajo dcha.<br>28001<br>Madrid<br>Spain<br>www.hiltoneurope.com | b330              | C02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-28                        | Mains, 220V         | [1a]  | [3]   |
|   |                   |  |  |                                   |                     |   |   |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή  | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| Detectalia Europe S.L.U.<br>C/Catalunya 25B<br>Poligono Industrial El Pastoret<br>3640<br>Monóvar (Alicante)<br>Spain<br>www.detectalia.com | D7X               | C02  | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-24                        | Mains, 220V         | [1a]  | [3]   |
| Strongpoint AB<br>Torshamnsgatan 5<br>16440<br>Kista<br>Sweden<br>dario.costamagna@strongpoint.com<br>www.strongpoint.com                   | Note Cassette SV  | (01.08.21)   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-23                        | Other: 12-24V       | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Strongpoint AB<br>Torshamnsgatan 5<br>16440<br>Kista<br>Sweden<br>dario.costamagna@strongpoint.com<br>www.strongpoint.com                   | Note Cassette SV  | 11(01.09.21)   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-23                        | Other: 12-24V       | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Strongpoint AB<br>Torshamnsgatan 5<br>16440<br>Kista<br>Sweden<br>dario.costamagna@strongpoint.com<br>www.strongpoint.com                   | Note Cassette HV  | EUR<br>7(01.09.21)   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-23                        | Other: 12-24V       | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| GRG Banking Equipment Co Ltd<br>9 Kelin Road Science City   | BA-08             | M520040030   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20                                 | 2021-09-23                        | 12 V                | [1a]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| 510663<br>Guangzhou, District<br>Luogang<br>China<br>www.grgbanking.com                                  |                   |  | ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200   |                                   |                     |   |   |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | BV1000            | BV1000<br>B1-EUR-105001                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14                        | Mains               | [1b]  | [3]<br>[6]  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | SDM-50            | BV1000L<br>B1-EUR-106001                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14                        | Mains               | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | SDM-10            | BV1000L<br>B1-EUR-106001                                   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14                        | Mains               | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Cima S.p.A.<br>Via di Mezzo 2/4<br>41037<br>Mirandola (MO)<br>Italy<br>info@cimaspa.it<br>www.cimaspa.it | BV1000            | BV1000<br>B1-EUR-106001                                    | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-14                        | Mains               | [1b]  | [3]<br>[6]  |



| Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή   | Όνομασία συσκευής | Στοιχεία μηχανήματος (αριθμός έκδοσης υλικού / λογισμικού) | Η συσκευή επεξεργάζεται τις ακόλουθες ονομαστικές αξίες τραπεζογραμμμάτων ευρώ     | Ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου | Τροφοδοσία ρεύματος | Κατηγορία συσκευής (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) | Παρατηρήσεις (διευκρινίζονται στο τέλος του πίνακα) |
|--|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| SHENZEN POLYFIT TECHNOLOGY Co.Ltd.<br>6/F, Blk Hengtemei,<br>No. 3 Ganli Road,<br>Longgang District<br>518112<br>Shenzhen<br>China<br>info@futuremoneydetector.com<br>http://www.futuremoneydetector.com | FMD-520           | Banknote Detector<br>U15 108                               | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-06                        | 100V-240V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| Francopost srl<br>Via Prina 15<br>20154<br>Milano<br>Italy<br>www.francopost.it  | Flash             | FMD-520<br>U15 108   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-06                        | 100V-240V           | [1a]  | [3]<br>[6]  |
| CCE - Cash Concepts Europe GmbH<br>Von-Behring-Straße 6a<br>88131<br>Lindau<br>Germany<br>www.cce.gmbh   | CCE 6000          | Software type: C21-1                                       | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-02                        | Other: 100-240V     | [2]   | [3]<br>[6]  |
| Shenzhen Double Power Electronics Co., Ltd<br>Rm 1281, 12/F,<br>Yunsong Building<br>Tairan 8rh Road<br>District Shenzhen<br>Chegongmiao Futian<br>China<br>www.szdpower.com                              | DP-2318           | Software type: C02   | ES1 All Denominations<br>ES2 5<br>ES2 10<br>ES2 20<br>ES2 50<br>ES2 100<br>ES2 200 | 2021-09-02                        | other:12V Adapter   | [1a]  | [3]<br>[6]  |



## Κατηγορία συσκευής

- [1a] 1a. Αυτόνομη συσκευή εξακρίβωσης της γνησιότητας μεμονωμένων τραπεζογραμματίων - αυτόματα.
- [1b] 1β. Μονάδα αποδοχής τραπεζογραμματίων με τροφοδοσία μεμονωμένων τραπεζογραμματίων.
- [2] 2. Συσκευή επεξεργασίας δεσμίδων.

## Παρατηρήσεις

- [1] Δεν είναι σαφές αν η συσκευή συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- [2] Η συσκευή δεν υποστηρίζει όλες τις ονομαστικές αξίες. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να πληροφορηθείτε ποιες ονομαστικές αξίες υποστηρίζονται.
- [3] Η συσκευή υποστηρίζει όλες τις μορφές τροφοδότησης.
- [4] Η συσκευή υποστηρίζει μόνο μία μορφή τροφοδότησης.
  - [4.1] Η σωστή μορφή τροφοδότησης αναφέρεται με σαφήνεια στη συσκευή.
  - [4.2] Η σωστή μορφή τροφοδότησης δεν αναφέρεται (με σαφήνεια) στη συσκευή.
- [5] Η εταιρεία δεν παρέχει διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά εξακρίβωσης της γνησιότητας που ελέγχει η συσκευή.
- [6] Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να πληροφορηθείτε αν οι οδηγίες χρήσης διατίθενται στη γλώσσα της επιλογής σας.
- [7] Στις οδηγίες χρήσης δεν αναφέρεται ο τρόπος και η συχνότητα συντήρησης της συσκευής ώστε να παραμένει σε σωστή λειτουργία.
- [8] Ο χρήστης δεν μπορεί να εξακριβώσει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής.